



ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



FASHION LINE (ALU)



TOP LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



ECONOMIC LINE (ALU / PVC)



NEW LINE EK (ALU/PVC)



BASIC LINE (PVC)



EXTRA LINE (ALU)



CLASSIC LINE (ALU)



FASHION LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)



BASIC LINE (PVC)





Witam w naszym nowym katalogu VEYNA 2020/2021 bogatym w wiele wspaniałych wzorów wypełnień drzwiowych. Nasza oferta łączy wieloletnie doświadczenie, wysoką jakość produktu oraz szeroki wachlarz wzornictwa, który doskonale współgra z formami architektonicznymi każdego typu. Jestem przekonany, że każdy znajdzie tu coś dla siebie.

**dr MICHAŁ WEYNA - WŁAŚCICIEL**

Od 1990 roku firma Veyna produkuje ozdobne wypełnienia drzwiowe zarówno do drzwi aluminiowych jak i PVC, przez co jest znanym partnerem wielu renomowanych firm budowlanych oraz producentów stolarki okiennie-drzwiowej. Nowoczesna linia technologiczna, oparta na pracy obrabiarek CNC oraz cięciu laserowym, pozwala tworzyć wysokiej klasy wypełnienia o urozmaiconym wzornictwie. Jakość uzyskiwana dzięki niemieckiej technologii oraz materiałom potwierdzona jest pięcioletnią gwarancją. Wysoka estetyka paneli podkreślana jest przez wykorzystywanie różnorodnych materiałów składowych i ozdobnych (szkło - aluminium - stal nierdzewna - PVC - HPL - ABS).

Szeroka oferta wyrobów o formach klasycznych i nowoczesnych pozwala zaspokoić gust nawet najbardziej wymagających klientów. Pozycja lidera na rynku wypełnień drzwiowych w Polsce jest tego najlepszym dowodem.

Przykładowe wzory przedstawiono w niniejszym katalogu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.










VEYNA®

wypełnienia  
drzwiowe



100% POLSKI KAPITAŁ

100% NIEMIECKA TECHNOLOGIA

# JAKOŚĆ WYPEŁNIEŃ VEYNA



Firma Veyna we współpracy ze swoimi czołowymi kontrahentami pozytywnie przechodzi badania drzwi na RC2 z zastosowaniem specjalnych wypełnień wyposażonych w szybę klasy P4, a także coraz częściej badania na RC3. Wypełnienia są udostępniane gratisowo do badań w jednostkach badawczych LTB i innych. Drzwi klasy RC2 czy RC3 ubogacają ofertę i dają możliwość zakupu u producenta stolarki drzwi o zwiększonej odporności na włamanie, które są także nowoczesne i mają ciekawe wzornictwo. Badania dotyczą wyłącznie wypełnień aluminiowych, zarówno wsadowych, jak i nakładkowych.












**Na nasze wypełnienia udzielamy 5 lat gwarancji. Panele produkowane są z komponentów od renomowanych dostawców europejskich.**



# SPIS TREŚCI

Wypełnienia drzwiowe dla rozróżnienia poszczególnych technologii zostały podzielone na 9 grup:

	Basic Line (PVC)	8 - 19
	Economic Line (ALU/PVC)	20 - 31
	Classic Line (ALU)	32 - 38
	New Line (ALU)	39 - 49
	Top Line (ALU)	50 - 54
	Extra Line (ALU)	55 - 59
	Fashion (ALU)	60 - 62
	Glass Line	63 - 72
	Prestige Line	73 - 91

Wypełnienia nakładkowe	93 - 94
Wypełnienia specjalne	95 - 102
Płyty warstwowe (sandwicze)	103
Płyty XPS	105
Wzmocnienia	106
Kołatki i wrzutniki	107 -108
Aplikacje 3D ze stali nierdzewnej INOX	109-110
Pochwyty	111 - 116
Czytniki linii papilarnych	117 - 118
Bewele ozdobne	119 - 126
Akustyka	127
Wizjery	128
Rodzaje oszklenia	129 - 132

## DOSTAWA

Firma dysponuje własnym transportem na terenie całej Polski. Towar w sposób profesjonalnie zapakowany dostarczany jest do kontrahentów w uzgodnionym terminie dostawy, który jest najkrótszy w branży na tle konkurencji i który jest jednym z wyznaczników naszej pozycji na rynku.

**Uwaga:** Przedstawione rysunki w niniejszym katalogu są poglądowe oraz przedstawiają widok od strony zewnętrznej.





# BASIC LINE (PVC)

# BASIC LINE (PVC)

Grupa wypełnień drzwiowych wytłaczanych w PVC (biel) oraz w ABS (okleiny). ABS to materiał bardzo odporny na uderzenia oraz silnie odbijający promienie słoneczne UV. Posiada bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, a jednocześnie sam nie odkształca się przy zmianie temperatur. Oba tworzywa są wysokiej jakości i charakteryzują się długim okresem starzenia. Basic Line pasuje zarówno do budownictwa nowoczesnego, jak i klasycznego. Wypełnienia posiadają bardzo atrakcyjne, niskie ceny oraz charakteryzują się krótkim terminem realizacji.

## PARAMETRY:

- wymiar standardowy 850 x 2000 x 24/28/36/44 mm;
- możliwość zastosowania wzmocnienia z wodoodpornej sklejki (rozwiązanie sugerowane zwłaszcza przy ciemnych kolorach);
- wszystkie modele są dostępne w osiemnastu okleinach i bieli, jak również w kolorze Cremeweiss, barwionym w masie;
- trzynaście standardowych wariantów oszklenia: Thermofloat, VSG 3.3.1, Satinato, Chinchila biała, Chinchila brąz, Mastercarre, Masterpoint, Reflex brąz, Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Crepi oraz Flutes.






# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-01(2)




BL-01



BL-02(2)



BL-02(2)S



BL-02(8)



BL-02



BL-03(1)



BL-03





# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-04(1)



BL-04



BL-05(1)



BL-05



BL-07(1)



BL-07(3)



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-07



BL-11(1)



BL-11



BL-13(1)





# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-13



BL-14(1)



BL-14



BL-15(1)



BL-15



BL-17





# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-17(6)



BL-20(1)



BL-20



BL-25





# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-25(3)



BL-25(1)



# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

BL-26



BL-27



BL-28(1)



BL-28



BL-29(1)











# BASIC LINE (PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

## KOLORYSTYKA

Seria Basic Line ze względu na technikę wytłaczania posiada własną paletę kolorystyczną na bazie RENOLIT i występuje **WYŁĄCZNIE** w poniższych kolorach. Kolory nieznacznie mogą różnić się od podanych numerów RAL i RENOLIT.

	Biel gładka, RAL 9016		Eiche Hell, nr 2052090-167		Basaltgrau, nr 701205-167
	Złoty Dąb, nr 2178001		Eiche Dunkel, (ciemny dąb) nr 2052 089		Dunkelrot, nr 308105-167
	Rosewood, nr 3202002		Cremeweiss (kremowy), nr 1379 05-167		Grau, nr 715505-167
	Nussbaum (orzech), nr 2178 007		Anthrazit grau (szary antracyt struktura), nr 7016 05-167		Dark Green, nr 612505 – 167
	Mooreiche (dąb bagienny), nr 3167 004		Sapeli, nr 206 5021		Quarzgrau, nr 703905-165
	Mahagon (mahoń), nr 2097 013		Moosgrün, nr 6005 05-167		Cremeweiss, RAL 9001 (barwiony w masie, gładki)
	Cherry Amaretto (wiśnia amaretto), nr 436 3043		Eiche Rustikal (dąb rustykalny), nr 3149 008		

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 129-132



BASIC LINE (PVC)



# BASIC LINE (PVC)








ECONOMIC LINE  
(ALU / PVC)

# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)



Jest to grupa ekskluzywnych wypełnień drzwiowych łączących wysoką estetykę, aktualne trendy w projektowaniu nowoczesnych konstrukcji drzwiowych oraz atrakcyjną cenę. Znajdują się w niej wypełnienia z aplikacjami ze stali nierdzewnej INOX utrzymującymi element szklany. Ich niezwykła precyzja możliwa jest dzięki zastosowaniu technologii obróbki laserowej. Dla odróżnienia od innych modeli oznaczono je literą „A”. Jest to nasza sztandarowa oferta, która jest najpopularniejsza w Niemczech i Francji. Charakteryzuje się najszybszym terminem realizacji.



## PARAMETRY ALU:

- wymiary standardowe  
900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,
- budowa: 1,5/21/1,5  
1,5 mm blacha aluminiowa  
21,00 mm twarda pianka polistyrenowa,  
1,5 mm blacha aluminiowa.

## PARAMETRY PVC:


- wymiary standardowe  
900 x 2000 x 24/28/36/44 mm PVC,
- budowa: 2,0/20/2,0  
2,0 mm płyta PVC  
20,00 mm twarda pianka polistyrenowa,  
2,0 mm płyta PVC.



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-01(A)



EK-02(A)



EK-02(A) PIASEK 01




EK-02(A) PIASEK 02



EK-02(A) PIASEK 03



EK-02(A) PIASEK 08



EK-03(A)



EK-04(A)



EK-04(A) PIASEK 04



EK-04(A) PIASEK 05






# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-04(A) PIASEK 06



EK-04/6(A)




EK-05(A)



EK-06(A)



EK-07(A)



EK-08(A)




EK-09(A)



EK-10(A)



EK-11(A)



EK-12(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


EK-13(A)



EK-14(A)



EK-15(A)



EK-16(A)



EK-17(A)



EK-18(A)



EK-19(A)



EK-20(A)



EK-21(A)



EK-22(A)



EK-23(A)



EK-24(A)




# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-25(A)



EK-26(A)




EK-27(A)



EK-28(A)




EK-29(A)



EK-30(A)



EK-31(A)



EK-32(A)






# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


EK-33(A)



EK-34(A)



EK-35(A)



EK-36(A)



EK-37(A)



EK-38(A)



# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-39(A)



EK-40(A)



EK-41(A)



EK-42(A)




EK-43(A)



EK-44(A)



EK-45(A)




EK-46(A)




EK-47(A)




EK-48(A)



EK-48(A) PIASEK 10



EK-49(A)





# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EK-50(A)



EK-50(A) PIASEK 09



EK-51(A)



EK-51(A) PIASEK 09



EK-52(A)



EK-53(A)




## KOLORYSTYKA

Powyższa seria dostępna jest w każdym kolorze RAL, Dekorze i okleinie RENOLIT, COVA czy ORNSCHUCH.

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.


## NAJPOPULARNIEJSZE PRZYKŁADOWE KOLORY



Złoty dąb, nr 2178001



Antracyt gładki, nr 701605-083




Winchester, nr 49240


# ECONOMIC LINE (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

## NAJPOPULARNIEJSZE PRZYKŁADOWE KOLORY




Biel gładka, RAL 9016




Alux, DB 703 436-1014




Antracyt o strukturze drewna,  
nr 701605-167



Orzech, nr 2178007



Jasny dąb, nr 3118 076



Czekoladowy brąz, nr 887505-167

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 129-132








APLIKACJE INOX STANDARDOWE

APLIKACJE INOX LICOWANE





ECONOMIC LINE  
(ALU / PVC)






CLASSIC LINE (ALU)

# CLASSIC LINE (ALU)

Grupa wyjątkowych wypełnień pod względem użytego materiału, występująca w wersji oszklonej lub pełnej. Na tle innych serii paneli aluminiowych, panele CL wyróżniają się dodatkowymi ramkami aluminiowymi (wyttaczanymi w hucie specjalnie dla firmy Veyna), które kształtują wzór oraz stanowią element utrzymujący szybę. Dana technologia daje możliwość wymiany rodzaju przeszklenia w przyszłości. Wypełnienia idealnie komponują się z klasyczną, elegancką architekturą.



## PARAMETRY:

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/36/44 mm
- możliwe grubości 24, 36 oraz 44 mm
- budowa: 2,0/20/2,0  
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa  
20,00 mm twarda pianka polistyrenowa  
2,0 mm frezowana blacha aluminiowa




# CLASSIC LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL 1



CL 1-S



CL 2




CL 2-S



CL/F 11




CL/F 11-S



CL/F 12



CL/F 12-S



CL-/K4-S



CL/F4



CL/F4-S



CL/F5





# CLASSIC LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL/F5-S



CL/F6




CL/F6-S



CL/K6




CL/K6-S



CL/K8



CL/K8-S



CL/DW 8



CL/DW 8-S




CL/DW 9



# CLASSIC LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

CL/DW 9-S



CL/DW 10




CL/DW 10-S



CL/MC 3



CL/MC 3-S



CL/F 14



CL/F 14-S



CL/F 15



CL/F 15-S



CL 18-S



CL/F 16



CL/F 16-S



# CLASSIC LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



CL/F 17



CL/F 17-S




CL/H 18S



CL/H 19S



CL 16A1



CL 16A2



CL 16A3



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL.  
Istnieje także możliwość wyboru  
producenta  
lakieru według potrzeby klienta.





Dostępne rodzaje oszklenia na str. 129-132





# CLASSIC LINE (ALU)



NEW LINE (ALU)




NEW LINE (ALU)



# NEW LINE (ALU)

## NEW LINE EK (ALU/PVC)



Wychodząc naprzeciw nowym trendom w architekturze, przygotowaliśmy wypełnienia z nowoczesnym wzornictwem: NEW LINE z elementami przeszklonymi i z frezami (ALU, cała paleta RAL) oraz NEW LINE EK bez frezów, z możliwością wykonania w białym PVC. Stwarza to ogromny wachlarz propozycji dla klientów pragnących indywidualizmu w swoim domu.



### PARAMETRY:

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa



# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL 1-S



NL 2-S



NL 3-S



NL 4-S




NL 5-S



NL 6-S



NL 7-S



NL 8-S



NL 9-S



NL 10-S



NL 11-S



NL 12-S




# NEW LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL 13-S



NL 14-M



NL 15-M



NL 16-M



NL 17-M



NL/F 18



NL/F 19



NL/F 20



NL/F 21



NL/F 22



NL/F 23



NL 24-S





# NEW LINE (ALU)


ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



NL 25-S



NL 26-S



NL 27-S



NL 28-S



# NEW LINE (ALU)/NEW LINE EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL 29-S PIASEK




NL 30-S



NL 31-S



NL 32-S



NL 33-S




NL-EK 6



NL-EK 7



NL-EK 8



NL-EK 9



NL-EK 10



NL-EK 11



NL-EK 12




# NEW LINE EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



NL-EK 13



NL-EK 14



NL-EK 15



NL-EK 16





# NEW LINE EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 17




NL-EK 18



NL-EK 19



NL-EK 20



NL-EK 21



NL-EK 22



NL-EK 23



NL-EK 24



NL-EK 25




NL-EK 26



NL-EK 27



NL-EK 28




# NEW LINE EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 29



NL-EK 30




NL-EK 31




NL-EK 32



NL-EK 33



NL-EK 34



NL-EK 35



NL-EK 36



NL-EK 37



NL-EK 38



NL-EK 39



NL-EK 40



# NEW LINE EK (ALU/PVC)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

NL-EK 41



NL-EK 42



NL-EK 43



NL-EK 44



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta. W niektórych modelach istnieje możliwość użycia dowolnej okleiny RENOLIT, COVA czy HORNSCHUCH.

**Dostępne rodzaje oszklenia na str. 129-132**






# TOP LINE (ALU)



# TOP LINE (ALU)

---

Wypełnienia drzwiowe z tej serii stanowią najbardziej luksusową grupę wypełnień z naszej oferty. Poza zastosowaniem specjalnych aluminiowych ramek i elementów szklanych, znajdują się na nich także frezowane wzory. Wymusza to użycie grubszej blachy aluminiowej nadającej wypełnieniom większą sztywność oraz wzmocnioną odporność na włamanie.



## PARAMETRY:

- wymiary standardowe 1000 x 2000 x 24/36/44 mm
- możliwe grubości 24, 36 oraz 44 mm
- budowa: 2,0/20/2,0
  - 2,0 mm frezowana blacha aluminiowa
  - 20,00 mm twarda pianka polistyrenowa
  - 2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

# TOP LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL/DW 1



TL/DW 1-S



TL/DW 3



TL/DW 3-S




TL/DW 4



TL/DW 4-S



TL/DW 5



TL/DW 5-S



TL/DW 7



TL/DW 7-S



TL/F 1



TL/F 1-S





# TOP LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL/F 3-S



TL/F 4-S



TL/K 7



TL/K 7-S



TL/MC 1



TL/MC 1-S



TL/MC 2



TL/MC 2-S



TL/MC 4



TL/MC 4-S



TL/MC 5



TL/MC 5-S



# TOP LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

TL/P 10



TL/P 10-S



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 129-132



EXTRA LINE (ALU)






EXTRA LINE (ALU)

# EXTRA LINE (ALU)

Panele typu EXTRA-LINE wykonywane są wyłącznie na specjalne życzenie klientów. Wytrzymałość tych paneli sprawia, że przy ich użyciu tworzyć można konstrukcje antywłamaniowe, a nawet kuloodporne. Występują wyłącznie w wersji pełnej, bez elementów przeszklonych, z możliwością zastosowania blachy aluminiowej o różnych grubościach (2, 3 lub 5 mm). Popularne są u klientów, którzy chcą przykładowo posiadać logo firmy w drzwiach lub ciekawie wyfrezowany numer domu. Istnieje także możliwość zamontowania dowolnej aplikacji ze stali nierdzewnej wyciętej laserem według projektu klienta.



## PARAMETRY:

- wymiary standardowe  
1000 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,
- budowa: 3,0/20/1,5  
3,0 mm frezowana blacha aluminiowa  
20,00 mm twarda pianka polistyrenowa  
1,5 mm frezowana blacha aluminiowa,
- frezowany wzór jest jednostronny,  
wewnętrzna strona jest gładka.



# EXTRA LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

EX/1



EX/2



EX/3



EX/4



EX/5



EX/6



EX/7



EX/8



EX-SPECJAL 1



EX-SPECJAL 2



EX-SPECJAL 3



EX-SPECJAL 4





# EXTRA LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

## EX-SPECJAL 5



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL. Istnieje także możliwość wyboru producenta lakieru według potrzeby klienta.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 129-132





FASHION LINE (ALU)



# FASHION LINE (ALU)

Jest to grupa wypełnień o wyjątkowym wzornictwie i nowoczesnej formie. Idealna dla klientów o wysublimowanym guście, ceniących sobie oryginalność. Znajdziemy tutaj różnorodność wzorów od geometrycznych kształtów po ażurowe akcenty. W połączeniu z różnego rodzaju oszkleniem można uzyskać oryginalny efekt wizualny.



## PARAMETRY:


- wymiary standardowe 900 x 2000 x 24/28/36/44 mm ALU,

- budowa: 2,0/20/2,0

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa

20,00 mm twarda pianka polistyrenowa

2,0 mm frezowana blacha aluminiowa.





# FASHION LINE (ALU)

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

FL-1



FL-2



FL-3



FL-4



FL-5



FL-6



FL-7



FL-8



## KOLORYSTYKA

Cała paleta kolorów RAL.  
Istnieje także możliwość wyboru  
producenta lakieru według potrzeby  
klienta.

Dostępne rodzaje oszklenia na str. 129-132





GLASS LINE



# GLASS LINE



# GLASS LINE

---

Jest to ekskluzywna seria oryginalnych, pełnych, szklanych wypełnień dla wymagających klientów, w której druk cyfrowy jest nakładany bezpośrednio na szkło. W naszej ofercie mamy wiele różnych projektów druku cyfrowego, w której mają Państwo możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego wypełnienia. Glass Line charakteryzuje się wyjątkowym designem, długą żywotnością, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi oraz nadaje konstrukcji drzwi wytrzymałość i stabilność.

Dla najbardziej wymagających klientów oferujemy również możliwość stworzenia własnego projektu, aby stworzyć unikalny produkt szyty na miarę.

## PARAMETRY:

- wymiary standardowe 900 x 2000 x 24/28/32/36 mm,
- maksymalny wymiar wypełniania 1300 x 2200 mm,
- układ oszklenia: 44.2 /ciepła ramka/43.1 TF  
(szyba antywłam. 44.2 z nadrukiem/ ciepła ramka/ szyba bezpieczna z powłoką termiczną)
- waga wypełnienia zależnie od wymiarów od 75 do 120 kg.



# GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-01



GL-02



GL-03



# GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-04



GL-05



GL-06



GL-07



GL-08



GL-09





# GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-10



GL-11



GL-12



GL-13



GL-14



GL-15




# GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-16



GL-17



GL-18



GL-19



GL-20



GL-21



# GLASS LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

GL-22



GL-23



GL-24



GL-25





# GLASS LINE







# GLASS LINE





PRESTIGE LINE



# PRESTIGE LINE



# PRESTIGE LINE

---

Jest to oferta przeznaczona dla osób idących z duchem czasu. Proste linie, oryginalne wzornictwo i modne elementy ozdobne nadają nowoczesny wygląd dostosowany do Państwa gustu. Drzwi wyposażone w nasze panele nakładkowe zyskują na niepowtarzalności. Elewacje wejściowe przyciągają uwagę – są eleganckie i ponadczasowe. Wypełnienia Prestige Line to bezpieczeństwo połączone z wysoką izolacyjnością i estetyką. Grubości wypełnień nakładkowych są dopasowane do grubości najpopularniejszych systemów profilowych takich jak:

**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, SO EASY (BLYWEERT), REYNAERS, SCHÜCO HEROAL, CORTIZO.**

**Uwaga:** możliwość wykonania wypełnień Prestige Line w wersji wsadowej (indywidualna wycena).

## PARAMETRY:

- maksymalny wymiar objęty gwarancją 1250 x 2500 mm;
- Budowa wypełnienia nakładkowego:
  - okładzina zewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 22 o grubości 3 mm,
  - guma dylatacyjna o grubości 5 mm,
  - XPS twarda pianka izolacyjna,
  - okładzina wewnętrzna z blachy aluminiowej gatunek 5754/ H 22 o grubości 2 mm;
- całkowita grubość wypełnienia w przypadku wypełnień nakładkowych obustronnych uzależniona jest od stosowanego systemu profilowego drzwi;
- standardowa grubość przy panelu jednostronnie nakładkowym w zakresie 44 mm – 65 mm, inne grubości dostępne na zapytanie;
- w przypadku jednostronnego wypełnienia nakładkowego: dwukomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,7 W/ m<sup>2</sup> K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych  $U_D$  od 0,9 W/ m<sup>2</sup> K;
- w przypadku dwustronnego wypełnienia nakładkowego: trzykomorowe szkło o współczynniku  $U_g$  0,5 W/ m<sup>2</sup> K; współczynnik przenikalności cieplnej dla drzwi nakładkowych:  $U_D$  od 0,61 W/ m<sup>2</sup> K.

# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

PL-01



PL-02



PL-03



PL-04



PL-05



PL-06





# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

---



# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

PL-07




PL-08



PL-09



PL-10



PL-11



PL-12





# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

---





# PRESTIGE LINE


ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ



PL-13



PL-14



PL-15



PL-16



# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


PL-17



PL-18



PL-19





# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

PL-20



PL-21



PL-22



PL-23





# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

---



PL-24



PL-25



PL-26



PL-27



# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

---





# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

---



PL-28



PL-29



PL-30



PL-31






# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

---



# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ

---





# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ


PL-32



PL-33



PL-34



PL-35







PRESTIGE LINE

# PRESTIGE LINE

ZDJĘCIA PRZEDSTAWIAJĄ WIDOK DRZWI OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ








# PRESTIGE LINE







WYPEŁNIENIA SPECJALNE




NAKŁADKI




WRZUTNIKI



CZYTNIKI LINII



PŁYTY WARSTWOWE



PŁYTY XPS




WIZJERY



AKUSTYKA




POCHWYTY INOX



APLIKACJA 3D



BEWELE OZDOBNE



KOŁATKI


POZOSTAŁA OFERTA

# WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE

Firma „Veyna” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wymagającego rynku wypełnień drzwiowych, wprowadziła obok wypełnień wsadowych, wypełnienia nakładkowe. Oferta dotyczy paneli aluminiowych z serii Economic-Line, New-Line, New-Line „EK”, Extra-Line, Fashion-Line. Modele z serii Classic-Line oraz Top-Line występują w wersji jednostronnie nakładkowej w trzech możliwych grubościach: 24, 36 i 44 mm. Możliwe jest również wykonanie „nakładki” bez wzornictwa typu „sandwicz”. Drzwi nakładkowe charakteryzują się niepowtarzalną estetyką (rama skrzydła jest „zakryta” przez wypełnienie) oraz nowoczesnym wyglądem. Ponadto takie drzwi zwiększają swoje właściwości termiczne. Możemy śmiało powiedzieć, że mamy najtańsze „nakładki” na rynku polskim! Grubości wypełnień nakładkowych są dopasowane do grubości najpopularniejszych systemów profilowych takich jak:




**ALUPROF, ALIPLAST, PONZIO, ALURON, YAWAL, BLYWEERT-SO EASY, REYNAERS,  
SCHÜCO, HEROAL, CORTIZO.**



# WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE

## WYPEŁNIENIA NAKŁADKOWE JEDNOSTRONNE I DWUSTRONNE W PORÓWNANIU DO WSADOWYCH



WSADOWE

NAKŁADKA JEDNOSTRONNA

NAKŁADKA DWUSTRONNA



Stworzyliśmy czytelną i klarowną instrukcję, którą otrzymuje każdy zainteresowany wraz z zestawem do montażu wypełnienia na skrzydle drzwiowym. Służymy również pomocą oraz szkoleniem z montażu takiego rodzaju wypełnienia. Każdy kontrahent może zażyczyć sobie naszej obecności oraz doradztwa przy pierwszej zamówionej „nakładce”.





WYPEŁNIENIA SPECJALNE

# WYPEŁNIENIA SPECJALNE

---

## PARAMETRY:

- BL-02(4)ST, BL-05(1)ST, BL-07(3)ST: standardowe wymiary 430 x 2000 x 24/28/36/44 mm
- BL-X1: standardowe wymiary 1020 x 880 x 24/28/36/44 mm
- NL/EK-41ST, NL/EK-19ST, NL/EK-16ST, EK-16(A)ST, EK-03(A)ST: standardowe wymiary 500 x 2000 x 24/28/36/44 mm.

**OFERTA JEST DEDYKOWANA NOWOCZESNYM NAŚWIETŁOM, OGRODOM ZIMOWYM, DRZWIOM SZPROSOWYM ORAZ ŚCIANKOM DZIAŁOWYM.**





# WYPEŁNIENIA SPECJALNE

---

BL-02(4)ST



BL-05(1)ST



BL-07(3)ST



BL-X1







NL/EK-41ST

NL/EK-19ST

NL/EK-16ST

EK-16(A)ST

EK-03(A)ST














# WYPEŁNIENIA SPECJALNE



# WYPEŁNIENIA SPECJALNE







PŁYTY WARSTWOWE  
PŁYTY XPS




# PŁYTY WARSTWOWE

---

## PŁYTA WARSTWOWA TYPU „SANDWICH” - PARAMETRY:

- Rdzeń ze spienianego polistyrenu XPS;
- Okładzina dowolna: Aluminium w całej palecie RAL oraz w dekorach, okładzina PVC w kolorze białym, okładzina HPL z dowolną okleiną RENOLIT, COVA, czy HORNSCHUCH;
- Wymiar standardowy 1000 x 2000 lub 900 x 2150 x 24/28/36/44 mm;
- Możliwość innych grubości, innych wymiarów według potrzeby;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB;
- Możliwość zastosowania wzmocnień z płyty aluminiowej;
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych, do różnego rodzaju ociepleń etc.



Stosując najlepsze komponenty posiadające wszelkie atesty i certyfikaty dajemy pięcioletnią gwarancję na płyty warstwowe, co wyróżnia nas na rynku. Płyty o standardowych właściwościach produkujemy w ciągu 24 godzin. Posiadamy także jako jedyni w Polsce płyty w kolorze białym typu „Salamander”, który jest dedykowany dla kontrahentów pracujących na tym systemie.



# PŁYTY XPS

---

## PŁYTY XPS Z OBUSTRONNĄ FOLIĄ PRZYLEPNĄ - PARAMETRY:

- Ekstrudowana pianka polistyrenowa (XPS);
- XPS powleczone obustronnie wzmocnioną folią samoprzylepną;
- Powierzchnie klejące chronione papierem silikonowym;
- Wymiary standardowe 3000 x 1000 mm o grubościach: 20, 21, 24, 32, 34, 40 oraz 66 mm;
- Możliwość innych grubości na indywidualne zapytanie, również inne wymiary;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia akustycznego 38 dB;
- Możliwość zastosowania wzmocnienia z płyty aluminiowej 2 mm;
- Zastosowanie w drzwiach, ściankach działowych etc.





## ZALETY PŁYTY IZOLACYJNEJ XPS

- Doskonała odporność na wilgoć;
- Duża odporność na gnicie i korozję;
- Doskonale kontrolowana wytrzymałość na ściskanie;
- Stała zdolność do utrzymania izolacji;
- Lepsze zamknięcie komórek struktury i braku pustki w polistyrenie ekstrudowanym (XPS);  
zwiększa odporność na przenikanie wilgoci.

# WZMOCNIENIA

---

Istnieje możliwość zastosowania wzmocnienia dodatkową płytą aluminiową wewnątrz konstrukcji wypełnienia. Poprawia to w sposób znaczny sztywność panela (szczególnie zalecane przy modelach z PVC), akustykę oraz parametry antywłamaniowe. Standardowo oferujemy grubość 2 mm, jednakże możliwe są inne grubości na indywidualne zapytanie.





# KOŁATKI

---

Kołatka to klasyczna i funkcjonalna ozdoba pasująca do wielu modeli wypełnień, nie tylko tych tradycyjnych. Montaż wymaga dodatkowego wzmocnienia.

LEW  
MOSIĄDZ



LEW  
PATYNA



# KOŁATKI

---

AMFORA  
SATYNA



AMFORA  
MOSIĄDZ



AMFORA  
PATYNA



# WRZUTNIKI LISTOWE

---



W ofercie posiadamy wrzutniki listowe w trzech kolorach aluminium: srebrnym, białym i złotym. Oferujemy montaż wrzutników w każdej serii naszych wypełnień. Jest także możliwość samodzielnego montażu według instrukcji z opakowania, które zawiera wszelkie niezbędne elementy. Grubość wypełnienia od 36 mm do 70 mm maksymalnie.

# APLIKACJE 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

---



Elementy wypukłe 3D to stałe elementy dospawane do aplikacji INOX. Nasze ozdoby odznaczają się wzorową jakością wykonania oraz nowoczesnym kształtem nadającym drzwi nietuzinkowy wygląd. Dzięki takim właściwościom stali nierdzewnej, jak trwałość i szlachetność, gwarantujemy pełne zadowolenie Klienta z zakupionych wypełnień. Możemy je zastosować w modelach EK-04(A), EK-04/6 (A), EK-17(A), EK-18(A), EK-02(A), EK-44(A), EK-45(A), EK-51(A). Na życzenie klienta możemy tworzyć indywidualne projekty w ramach proponowanych kształtów (miejsce dospawania aplikacji 3D, jak i też ilość elementów).





# APLIKACJA 3D ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

---





OFERTA POCHWYTÓW  
ZE STALI NIERDZEWNEJ

# POCHWYTY INOX

---

VP-10



Ø30 mm, jednostronny,  
stal nierdzewna mat, nóżki  
proste

VP-11



Ø30 mm, jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
nóżki pod kątem 45°

VP-12



Ø40 mm, jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyty łukowy  
pochylony

VP-13



40 mm x 20 mm,  
jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyty kwadratowy  
prosty

VP-14



40 mm x 20 mm,  
jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyty prostokątny,  
nóżki pod kątem 45°

VP-15



40 mm x 20 mm,  
jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyty prostokątny,  
nóżki proste



# POCHWYTY INOX

---

VP-16



Ø30 mm, jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyt rurowy

VP-17



Ø30 mm, jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyt rurowy

VP-18D



Ø30 mm, jednostronny,  
stal nierdzewna  
mat/drewno,  
nóżki pod kątem 45°

VP-19D



Ø30 mm, jednostronny,  
stal nierdzewna  
mat/drewno,  
nóżki proste



# POCHWYTY INOX

---

VP-20



Ø30 mm, jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
nóżki proste

VP-21



40 mm x 10 mm,  
jednostronny,  
stal nierdzewna mat,  
nóżki proste

VP-22



100 mm x 5 mm,  
jednostronny,  
stal nierdzewna mat



# POCHWYTY INOX

---

VP-23



100 mm x 5 mm,  
jednostronny,  
stal nierdzewna mat

VP-24



550 mm x 155 mm,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyt kieszeniowy

VP-25



185 mm x 1400 mm,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyt kieszeniowy

**Uwaga:** Wszystkie pochwyty wpuszczane (kieszeniowe) mogą być instalowane w panelach od grubości **36 mm** wzwyż poza VP-29, gdzie minimalna grubość to **60 mm**.





# POCHWYTY INOX

---

VP-26



200 mm x 200 mm,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyty kieszeniowy

VP-27



200 mm x 250 mm,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyty kieszeniowy

VP-28



200 mm x 200 mm,  
stal nierdzewna mat,  
pochwyty kieszeniowy



VP-29



Pochwyty kieszeniowy  
tłoczony, szerokość  
61mm, stal nierdzewna mat  
lub aluminium lakierowane  
w dowolnym kolorze RAL

# CZYTNIKI LINII PAPILARNYCH

Zestaw czytnika zawiera:

- Czytnik - w zestawie: skaner linii papilarnych, panel kontrolny ekey home CP IN plus, okablowanie AA, okablowanie B (łączy panel z zasilaczem);
- Ekey kabel C;
- Zasilacz.




# CZYTNIKI LINII PAPILARNYCH


---

Czytnik może być zamontowany w dowolnym miejscu na panelu drzwiowym lub na skrzydle drzwi.

Na specjalne zamówienia przy indywidualnej wycenie jest możliwość zamontowania czytnika w naszych wybranych pochwytach: **VP-10, VP-11, VP-14, VP-15, VP-22, VP-23.**








BEWELE OZDOBNE

# BEWELE OZDOBNE

Prezentujemy zestawy bawel ozdobnych. Ich atutem jest możliwość zastosowania w każdej serii wypełnień drzwiowych, co otwiera przed Państwem wiele możliwości. Bawele dodają charakteru, elegancji, a także indywidualizmu drzwiom wejściowym. Mogą być one aplikowane na każdy rodzaj szyby oprócz: Delta bezbarwna, Delta brąz, Delta Mat, Cathedral, Flutes oraz Altdeutsch bezbarwny. Zachęcamy do projektowania własnych układów, jak również korzystania z naszych przykładów i inspiracji.

## zestawy małe

DB 020  
102 x 102 mm



DB 026  
25 x 203 mm



DB 066  
25 x 127 mm



DB 255  
19 x 76 mm




DB 264  
25 x 305 mm




DB 257  
19 x 152 mm



DB 106  
145 x 75 mm



DB 109  
161 x 161 mm



DB 267  
192 x 130 mm





# BEWELE OZDOBNE

---

DB 269  
136 x 190 mm



DB 229  
80 x 80 mm



DB 034  
144 x 144 mm



## zestawy średnie


DB 069  
262 x 190 mm



DB 145  
144 x 265 mm



DB 149  
285 x 144 mm





# BEWELE OZDOBNE

---

DB 161  
126 x 126mm



DB 163  
346 x 197mm



DB 242  
120 x 120mm




DB 249  
265 x 155 mm




DB 347  
212 x 217 mm



DB 110  
72 x 100 mm





DB 111  
42 x 100 mm



DB 112  
70 x 100 mm



DB 113  
72 x 103 mm



DB 114  
80 x 100 mm



DB 115  
73 x 100 mm



DB 116  
77 x 100 mm



# BEWELE OZDOBNE

---

DB 117  
77 x 100 mm



DB 118  
73 x 100 mm



DB 119  
77 x 100 mm




zestawy duże

DB 246  
125 x 830 mm



DB 243  
334 x 806 mm





# BEWELE OZDOBNE

---

DB 298  
283 x 519 mm



DB 299  
283 x 519 mm



DB 184  
277 x 153 mm



DB 240  
109 x 385 mm



DB 316  
112 x 610 mm



DB 314  
74 x 640 mm







# AKUSTYKA


---

Oferta skierowana jest dla klientów poszukujących wypełnień do drzwi lub ścianek działowych o zwiększonej odporności akustycznej o parametrach:

- 38 dB: rozwiązanie to ma zastosowanie w wypełnieniach typu sandwich oraz w pozostałych modelach, w których nie ma oszklenia. Minimalna całkowita grubość wypełnienia wynosi 40 mm;

- 43 dB: rozwiązanie to ma zastosowanie w wypełnieniach typu sandwich oraz w pozostałych modelach, w których nie ma oszklenia. Maksymalny wymiar wypełnienia 2000 x 1000mm, grubości: HPL i PVC 32/36/44 mm, ALU 31/35/43 mm;

Firma „Veyna” zrealizowała już wiele takich specjalistycznych zamówień choćby do biur, kin, szpitali czy obiektów hotelowych.





# WIZJERY

---

Wizjery odpowiednie do wypełnień o grubości 24 - 40 mm.



**wizjer srebrny  
chromowany**



**wizjer złoty  
chromowany**

## WIZJERY ELEKTRONICZNE

Wizjery o wysokiej rozdzielczości 4.0 HD odpowiednie do wypełnień o grubości 42 – 72 mm.



**wizjer elektroniczny  
srebrny**




**wizjer elektroniczny  
złoty**


# SZKŁO ORNAMENTOWE

---


W ofercie posiadamy grupę najbardziej popularnych ornamentów na rynku europejskim marki Pilkington. Możliwe jest zastosowanie każdego innego ornamentu i rodzaju szkła dostępnego na rynku, przy czym należy liczyć się z wydłużonym terminem realizacji. Możliwe jest także zastosowanie dodatkowych szprosów ozdobnych pomiędzy szybami, zastosowania szyb bezpiecznych czy termoizolacyjnych.




**silvit bezbarwny**



**KATHEDRAL  
bezbarwna**




**kura brąz**




**madera bezbarwna**



**master carre**




**master ligne**



**master ray**



**chinchilla**



**satinato**

Pozostałe rodzaje oszklenia na [www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)

## SZKŁO PIASKOWE

Piaskowanie szkła to proces polegający na specjalistycznej obróbce materiałem ściernym powierzchni szkła, prowadzący do usunięcia wierzchniej warstwy, czego efektem jest widoczne zmatowienie. Wykorzystanie tej technologii daje niezwykle delikatne i subtelne rezultaty. Piaskowanie szkła pozwala na tworzenie dowolnych wzorów, które zdobią powierzchnię w niepowtarzalny sposób. Oprócz poniższych wzorów istnieje również możliwość wykonania indywidualnego wzoru na życzenie klienta.



### POWYŻSZE WZORY PIASKOWANYCH SZYB SĄ DEDYKOWANE NASTĘPUJĄCYM MODELOM:

EK-02(A)/ EK-44(A) / EK-45(A): PIASEK 01, PIASEK 02, PIASEK 03, PIASEK 08

EK-04(A) oraz EK-04/6(A): PIASEK 04, PIASEK 05, PIASEK 06

EK-05(A) oraz EK-15(A): PIASEK 07

EK-50(A) oraz EK-51(A): PIASEK 09

### PRZYKŁADOWE REALIZACJE







## WITRAŻE – SERIA BEWELA, DECORGLAS, FUSING, TIFFANY

Witraże stanowią efektowną dekorację drzwi. Ich świetlistość i barwa stwarzają niepowtarzalną atmosferę. Tworzą "magię światła". Drzwi ozdobione przez witraż ulegają efektownej wizualnej przemianie, zarówno w budynkach stylizowanych, jak i nowoczesnych.

Witraż, będąc elementem dekoracyjnym, jednocześnie pełni funkcje użytkowe - osłania od niechcianych widoków, chroni przed zbyt silnym nasłonecznieniem, czy zapewnia dyskrecję. Stosowany w drzwiach może być malarskim obrazem, prostą geometrią albo zawiłą arabeską, a także może zawierać elementy heraldyczne czy logo firmy.

**... oferta przeszło siedemdziesięciu różnych witraży dostępna na [www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)**







WYCINANIE  
W STALI  
NIERDZEWNEJ,  
ALUMINIUM  
ORAZ W CZARNEJ BLASZE

STÓŁ ROBOCZY  
O WYMIARACH  
1500 MM x 3000 MM

CIĘCIE NA POWIERZONYM  
MATERIALE LUB NA  
MATERIALE FIRMY  
VEYNA



9

30A

CENTRUM LASEROWE.PL

126

81

3


380



**Pięć nowych kolorów w optyce  
MOSIĄDZU, SREBRA i ŻŁOTA**



**oraz  
RDZY i MARMUROWEGO BETONU**



**KOLORY DOSTĘPNE W WIĘKSZOŚCI MODELI**





[WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL](http://WWW.KONFIGURATOR.VEYNA.PL)

Inteligentny konfigurator do:

PROJEKTOWANIA | WYCENY | ZAMAWIANIA






[WWW.VEYNA.PL](http://WWW.VEYNA.PL)

Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie czeka na Państwa jeszcze więcej informacji. Szczególnie polecamy

**WIZUALIZATOR** - narzędzie dzięki, któremu w prosty sposób dopasują Państwo model wypełnienia do swojego domu.



Szersza oferta wypełnień drzwiowych oraz galeria realizacji na [www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)



## LOKALIZACJA

„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna  
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń,  
tel. / fax. +48 56 621 99 27/28  
e-mail: [veyna@veyna.pl](mailto:veyna@veyna.pl)  
[www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)





**Polski lider na rynku wypełnień drzwiowych**





**VEYNA**®  
wypełnienia  
drzwiowe





„VEYNA” - Weyna i S-ka Spółka Jawna  
ul. Szubińska 14, 87-100 Toruń, tel. / fax +48 56 621 99 27/28  
e-mail: [veyna@veyna.pl](mailto:veyna@veyna.pl)  
[www.veyna.eu](http://www.veyna.eu)